

**Dörgicse Község Önkormányzatának**  
**12/2014.(X.10.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási tervről**  
**szóló 7/2003.(X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról<sup>1</sup>**

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervéről szóló 7/2003.(X.3.) sz. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdéséből a „ dátum: 2003. szeptember” szövegrészek törlésre kerülnek.

(2) A Rendelet 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen építési szabályzat mellékletei:

1. melléklet: mBsza-1, mBsza-2, mBsza-3 és mKsza szabályozási tervlapok,

3. melléklet: Helyi védelem alatt álló építmények.”

(3) A Rendelet 1.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: Jelen építési szabályzat 1. sz. függeléke a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, kijelölt műemléki környezetek, régészeti lelőhelyek.

(4) A Rendelet 1.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: Jelen építési szabályzat 7. sz. melléklete a fogalom meghatározások.

2. § A Rendelet I. fejezetének 2. §-a törlésre kerül.

3. § A Rendelet II. fejezetének 3. § (4) bekezdése a következő h. ponttal egészül ki:

**„h. K-szk - Különleges szabadidő központ területe**

- Az övezetben elhelyezhető a szabadidő eltöltését biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kézműves műhely, kézműves mesterséget bemutató, közösségi szórakoztató építmények, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület épülettömegenként legfeljebb két lakóegységgel. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, közösségi szórakoztató és lakás célú építmény a kézműves műhellyel és a kézműves bemutató építményekkel együtt létesíthető. A lakó funkciójú épületrészek bruttó beépített alapterülete (összességében) legfeljebb az övezetben megengedett legnagyobb beépítési% 50 %-a lehet.
- Az építmények a szabályozási terven szereplő építési helyen belül helyezhetők el.
- A beépíthető minimális telekméret: 50 000 m<sup>2</sup>.
- A kialakítható beépítési mód: szabadonálló.
- A beépítettség legnagyobb mértéke: 7 %
- A telek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani.
- A megengedhető legnagyobb építménymagasság az 1. számú építési helyen 3,6 m, a 2. és 3. számú építési helyen 6,8 m lehet.
- Az 1. számú építési helyen az épületek szélessége legfeljebb 9,5 m lehet, a 2. és 3. számú építési helyen legfeljebb 16,0 m lehet.
- Az 1. számú építési helyen egy tömegben elhelyezésre kerülő építmények beépített alapterülete legfeljebb 350 m<sup>2</sup>, a 2. és 3. számú építési helyen egy tömegben elhelyezésre kerülő építmények alapterülete legfeljebb 650 m<sup>2</sup> lehet.
- Az övezetben legfeljebb 3 darab 350 m<sup>2</sup>-t meghaladó beépített alapterületű építmény helyezhető el.
- Az övezet területén a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Btsz.) Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetére vonatkozó előírások érvényesek.”

<sup>1</sup> *Módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarozatának megfelelően*

4. § A Rendelet II. fejezetének 3. § (4) bekezdése a következő i. ponttal egészül ki:

**„i. K-lsp – Különleges lovassport terület övezete**

- Az építmények a szabályozási terven szereplő építési helyen belül helyezhetők el.
- A 4. számú építési helyen a lovassport kiszolgáló funkciójú épületek helyezhetők el.
- Az 5. számú építési helyen a lovassport kiszolgálását biztosító építmények, valamint a lovassporthoz kapcsolódó szálláshely, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú, illetve a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépületek helyezhetők el. Lakás és szállás célú épületek a lovassportot kiszolgáló vagy az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú épületekkel együtt létesíthetők, és a bruttó beépített alapterülete nem haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb beépítési% 10%-át.
- A beépíthető minimális telekméret: 50 000 m<sup>2</sup>.
- A kialakítható beépítési mód: szabadonálló.
- A beépítettség legnagyobb mértéke: 10,0 %.
- A telek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani.
- A megengedhető legnagyobb építménymagasság a 7338. sz. út tengelyétől mért 70 m-es sávon belül álló építmények esetében 3,6 m, a távolabbi területen 5,5 m.
- Az építmények legnagyobb szélessége az 5. számú építési helyen a 7338. sz. országos összekötő út tengelyétől mért 70 m-es sávon belül álló építmények esetében 9,0 m, a távolabbi területen 22,0 m lehet. Az 5. számú építési helyen az építmények legnagyobb szélessége 16,0 méter lehet.
- A 7338. sz. összekötő út tengelyétől mért 70 m-es sávon belül álló építmények legnagyobb egy tömegben elhelyezhető alapterülete 260 m<sup>2</sup> lehet.
- Az övezetben egy tömegben elhelyezhető építmények bruttó alapterülete legfeljebb 800 m<sup>2</sup>, kivéve az 5. számú építési helyen, ahol legfeljebb 1 db 3500 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó bruttó alapterületű épület is elhelyezhető.
- A szabályozási terven Természeti területként lehatárolt területen extenzív területhasználton (legeltetésen) kívül egyéb hasznosítás nem végezhető.
- Az övezet területén Btsz. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetére vonatkozó előírások érvényesek”

5. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (2) bekezdésének a. pontja kiegészül az új „erdő-vízgazdálkodási övezettel E-Vg”.

6. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (2) bekezdése kiegészül egy új „i” ponttal: „Az E-Vg övezetben a Balaton törvény ide vonatkozó övezeti előírásai szerint kell eljárni.”

7. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (2) bekezdésének a. pontjának „Állami Erdészet Szolgálat” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„az illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság”

8. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (2) bekezdésének b. pontjának „Állami Erdészet Szolgálat” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„az illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság”

9. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (2) bekezdése az alábbi i. ponttal egészül ki:

i. „A szabályozási tervlapon jelölt kiemelt térségi övezetekkel érintett területeken a Btsz. Vonatkozó kiemelt térségi övezeti előírásait alkalmazni kell, amennyiben egy területet több kiemelt térségi övezet érint, abban az esetben a szigorúbb kiemelt térségi előírást kell alkalmazni.”

10. § A Rendelet II. fejezetének 4. § (3) bekezdésének a) pontja az alábbi alponttal egészül ki:

ar. „A szabályozási tervlapon jelölt kiemelt térségi övezetekkel érintett területeken a Btsz. Vonatkozó kiemelt térségi övezeti előírásait alkalmazni kell, amennyiben egy területet több

kiemelt térségi övezet érint, abban az esetben a szigorúbb kiemelt térségi előírást kell alkalmazni.”

**11. §** A Rendelet II. fejezetének 4. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
„(4) Kklt – Különleges beépítésre nem szánt lovas-turisztikai terület övezete

- a) Az övezetben elhelyezhetők a lovas-turisztika használatát szolgáló állattartó, tárolást szolgáló, valamint a vendéglátó, szállásadó, illetve a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó funkciójú építmények legfeljebb két lakóegységgel. A vendéglátó-, szállásadó- és lakóépület a lovas-turisztika rendeltetésszerű használatához szükséges állattartó és tároló építményekkel együtt létesíthető.
- b) A beépíthető minimális telekméret: 45 000 m<sup>2</sup>.
- c) A kialakítható beépítési mód: szabadonálló.
- d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 2 %.
- e) Az övezet telkein az elő- oldal- és hátsókert nagysága 4,5 m.
- f) A szabályozási terven *''Beépíthető telekrész terepszint alatt''* jellel jelölt területen kizárólag olyan építmény helyezhető el, amelynek legfeljebb egy homlokzata helyezkedik el teljes terjedelmében terepszint felett. Az építményt zöld tetővel, vagy olyan lapos tetővel kell ellátni, melyre a termőföld legalább a beépített (az alapterület vízszintes síkjában mért) alapterületének legalább 80%-ában visszahordásra kerül az eredeti terepviszonyok őrzése és a látványvédelem érvényesítése érdekében. A kialakítható legnagyobb homlokzatmagasság 4,5 m.
- g) Az övezet területén zöldtető kialakítható.
- h) A megengedhető legnagyobb építménymagasság 4,5 m,
- i) Az övezet területén a Btsz. Vízérózióknak kitett terület, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetére vonatkozó előírások érvényesek.”

**12. §** A rendelet II. fejezetének 4. § (3) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:  
„b.c. Mb-3 - kertes mezőgazdasági terület övezete

- (1) Az övezetben művelt telekre, műveléssel összefüggő, a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos, a termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények valamint lakóépület helyezhető el. Művelt teleknek az a telek minősül, amelynek legalább 75 %-án intenzív kertészeti kultúra (szakszerűen művelt szőlő-gyümölcs kultúra, gondozott veteményes, kertészeti telep) található. Lakóépület elhelyezésére a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (Továbbiakban: OTEK) a mezőgazdasági területre vonatkozó előírások érvényesek.
- (2) A kialakítható legkisebb telekterület 10 000 m<sup>2</sup>,
- (3) A kialakítható legkisebb telekszélesség 20 m,
- (4) A beépítési mód: szabadonálló,
- (5) A beépítettség legnagyobb mértéke 3 %,
- (6) Egy épülettömbben legfeljebb 200 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű épület helyezhető el,
- (7) A megengedhető legnagyobb építménymagasság 4,2 m.
- (8) A tető héjalására csak cserépfedés, nád- és zsuffedés alkalmazható,
- (9) A zöldfelület minimális mértéke 80%.”

**13. §** A rendelet 4.§ (3) e) pontja törlésre kerül.

**14. §** A rendelet II. fejezetének 5. § táblázatában az Lf-4, Lf-5 övezet sorában az építési övezetben elhelyezhető épületek (építmények) normatartalom az alábbiakkal egészül ki:  
„Egy telken legfeljebb két épület helyezhető el, épületenként legfeljebb két lakóegységgel.”

**15. §** A rendelet II. fejezetének 5. §-a kiegészül a K-szk övezeti előírásaival:

Az övezet megnevezése	Az építési övezetben (övezetben) elhelyezhető épületek (építmények)	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Kialakítható legkisebb telekterület/ legkisebb telek szélesség	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Beépíthető legkisebb telekterület/ telekszélesség/	hely elhelyezkedése a telken)Beépítési mód (az építési	mértékeBeépítettség legnagyobb	Építménymagasság legnagyobb mértéke	Beépítés közművesítettségi feltétele	Zöldfelület legkisebb mértéke	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke	Az építési helyre és az építési vonalra vonatkozó előírások	Egyéb előírások
K-szk – Különleges szabadi dő központ területe	elhelyezhető a szabadidő eltöltését biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kézműves műhely, kézműves mesterséget bemutató, közösségi szórakoztató építmények, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület épülettömegként legfeljebb két lakóegységgel. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,	50 000/ -	-	Szabadonálló	7 %	1. számú építési helyen 3,6 m, a 2. és 3. számú építési helyen 6,8 m lehet.	-	Bts z. Ü-1 övezetben meghatározottak érvényesek.	7%	-	-

szálláshely szolgáltató, közösségi szórakoztató és lakás célú építmény a kézműves műhellyel és a kézműves bemutató építményekkel együtt létesíthető. A lakóépületek beépített alapterülete a (összességében) legfeljebb az övezetben megengedett legnagyobb beépítési% 50 %-a lehet.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. § A rendelet II. fejezetének 5. §-a kiegészül a K-lsp övezeti előírásaival:

Az övezet megnevezése	Az építési övezetben (övezetben) elhelyezhető épületek (építmények)	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Kialakítható legkisebb telekterület/ legkisebb telek szélesség	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Beépíthető legkisebb telekterület/ telekszélesség	hely elhelyezkedése a telken)Beépítési mód (az építési	m <sup>2</sup> Beépítettség legnagyobb mértéke	Építménymagasság legnagyobb mértéke	Beépítés közművesíftettségi feltétele	Zöldfelület legkisebb mértéke	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke	Az építési helyre és az építési vonalra vonatkozó előírások	Egyéb előírások
K-lsp – Különleges lovas sport terület	A 4. számú építési helyen a lovassport kiszolgáló funkciójú épületek	50000/-	-	Szabadonálló	10%	7338. sz. út tengelyétől mért 70 m-es	-	Btsz. Ü-1 övezetében	10%	-	-

övezete	helyezhetők el. Az 5. számú építési helyen a lovassport kiszolgálását biztosító építmények, valamint a lovassporthoz kapcsolódó szálláshely, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú, illetve a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépületek helyezhetők el. Lakás és szállás célú épületek a lovassportot kiszolgáló vagy az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú épületekkel együtt létesíthetők, és a bruttó beépített alapterülete nem haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb beépítési% 10%-át.					sávon belül álló építmények esetében 3,6 m, a távolabbi területe 5,5 m.		átározottak érvényesek.		
---------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------	--	--

**17. §** A rendelet II. fejezetének 5. §-a kiegészül a Kklt övezeti előírásaival:

Az övezet megnevezése	Az övezetben elhelyezhető épületek, építmények	Kialakítható, ill. beépíthető legkisebb telekterü	Beépítési mód	Beépítési legmagyobb mértéke	Építménymagasság legnagyobb mértéke	Beépítési és közművesítési feltétele	Burkolat felület legnagyobb mértéke	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
-----------------------	--	---	---------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---



		telekszé lesség						
<b>Mb-3</b> Belterületi kertes mg. terület	Az övezetben művelt telekre, műveléssel összefügg ő, a növényter mesztés és az ezekkel kapcsolato s, a termék feldolgozá sára, tárolására és árusítására szolgáló építménye k valamint lakóépület helyezhető el. Lakóépüle t elhelyezés ére az OTÉK a mezőgazd asági területre vonatkozó előírások érvényese k.	Kialakít ható telekmé ret: Min. 10 000 m2 Kialakít ható telekszé lesség: min. 20 m	Szabado n-álló	3%	4,2 m	-	-	A terepszint alatt elhelyezett építmények bruttó alapterületén ek méretére a Btsz. beépítésre nem szánt területek vonatkozásá ban meghatározó tt előírás érvényes.

- 19.** § A rendelet II. fejezetének 5. § táblázatában az Mc övezet sorában az érvényes Kialakítható illetve beépíthető legkisebb telekterület/legkisebb telekszélességre vonatkozó normatartalom az alábbi módon változik:  
„20 000 m2, kivéve ahol a szabályozási terv eltérő módon szerepelteti.”
- 20.** § A rendelet 5.§ táblázatának Me övezetre vonatkozó sora törlésre kerül.
- 21.** § A rendelet 6. § (1) bekezdés b. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
„kivéve K-lsp és K-szk, Lf-4, Lf-5 övezetekben.”
- 22.** § A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi g. ponttal egészül ki:  
„A szabályozási vonal vagy övezeti határ miatti kötelező telekalakítás esetén a rendezett telek kialakítása érdekében a kialakuló telekre / építési övezetre megállapított legkisebb telekméretet (annak betarthatatlansága esetén) nem kell tartani.”
- 23.** § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép (szabályozási tervlapok, mBsza-1, mBsza-2, mBsza-3 és mKsza szelvényekkel).



24. § A rendelet 2. sz. melléklete törlésre kerül.
25. § A Rendelet 5. sz. melléklete törlésre kerül.
26. § A Rendelet 6. sz. melléklete törlésre kerül.
27. § A Rendelet a 7. számú melléklettel egészül ki jelen rendelet 7. számú mellékletének megfelelően.
28. § A Rendelet az 1. számú függelékkel egészül ki jelen rendelet 1. számú függelékének megfelelően.
- 29.§ Ez a rendelet a 2014. október 31-én lép hatályba

Kis-Pál Miklós  
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd  
jegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2014. október 10.

Dr. Tárnoki Richárd  
jegyző

### **7. sz. melléklet:**

#### **Fogalom meghatározás**

1. Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó Felület/Hossz érték alapján kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni
  - a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát,
  - b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket,
  - c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3,0 m magasságú
    - ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak,
    - cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá
    - d) a magastető és oromfalainak 6,0 m-t meg nem haladó magasságú részét.

A gömb, félgömb, donga vagy sätortető alakú építmények (tetőfelépítmények) homlokzatmagasságát, ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, ha a 12,00 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni.

### **1. sz. függelék:**

#### **Műemléki védelem alatt álló ingatlanok:**

Műemlék neve	Műemlék címe	Törzsszám	Védett hrsz
Kisdörgicsei templomrom	Kisdörgicse	5505	0266/2
Alsódörgicsei templomrom	Alsódörgicse	5486	0157
Kettős templom romja		5488	30

Műemlék neve	Műemlék címe	Törzsszám	Védett hrsz
Evangelikus templom	Diófa utca 1.	11122	512
Evangelikus templom	Fő utca	11120	31
Római katolikus templom	Templom tér	11120	319
Gazdasági épület	Fő utca 19.	9215	45/2
Híd		5504	046
Istálló	Erdei-dűlő	10816	084/3
Lakóház	Iskola köz 2.	9062	81
Lakóház	Fő utca 19.	9215	45/2
Lakóház	Fő utca 73.	10615	236
Présház	Kishegydűlő	8909	1635/2
Présház	Agyaglik-dűlő	9356	1334
Présház	Erdei-dűlő	10816	084/3
Pince, présház, 1876	Leshegy	11480	1652
Présház	Kisleshegy	9636	0152
Présház	Agyaglik-dűlő	9179	1336

#### Kijelölt műemléki környezetek:

Műemlék neve	Törzsszám	Műemléki környezet kiterjedése (hrsz.)
Alsődörgicsei templomrom	MK 6623	0157; 0159; 0162; 0163/2-4; 0164; 0195/1-2; 0196; 245/2-9; 248; 278; 279-281
Felsődörgicsei templomrom	MK 6634	0146; 0147; 25/5; 28; 29/1-2; 30-34; 63-64; 70/3
Evangelikus templom	MK 11122	507; 511; 513; 514/2; 515; 516; 524, 530-533; 538-540; 542
Evangelikus templom	MK 11121	27, 28, 29/1; 30-40; 41/1-3; 42; 43; 63; 64; 70/3; 71; 73
Kisdörgicsei templomrom	MK6809	0266/1-2, 039/1; 523-525; 545; 546
Római katolikus templom	MK 11120	197/1-2; 198-202; 253; 295; 308; 309/1; 309/5-6; 310/2; 316; 318, 320; 321/1
Présház	MK 11480	091/2; 091/30-32; 092; 093/10; 093/15-16; 094, 1625; 1651

#### Régészeti lelőhelyek:

Lelőhely neve	Azonosító	Státusz	Hrsz szerinti kiterjedés
Szerűskertek	7826	nyilvántartott	043/2; 048/1; 11;12; 13/1-2; 18; 22; 23; 25/3-5; 29/1-2; 25/7
Felsődörgicse-Templomrom	7827	egyedileg védett	25/3-5; 26-28; 29/1-2; 30; 34
Sárffy Géza háza	7828	nyilvántartott	104; 116; 139; 140, 168; 57, 60; 60/1; 63
Sár-kút I.	7829	nyilvántartott	02/4-5; 02/6-8; 02/12-13; 04; 05/3-5; 05/42-43; 11/5
Sár-kút II.	7830	nyilvántartott	02/10; 02/7-9, 04, 05/41-43
Kútfoi-dűlő	7831	nyilvántartott	031/56; 031/59; 031/77-79; 033, 035/27-29
Nemesmező	7832	nyilvántartott	035/27-29; 036; 037
Aszó	7833	nyilvántartott	0148/7-10
Aszó II.	7834	nyilvántartott	014/15-16

Magtár	7835	nyilvántartott	0234/1; 0234/15; 197/1-2; 198-202; 295; 309/1; 309/5-7; 310/1-2; 311- 320; 321/1-3; 324
Alsódörgicse templomrom	7836	nyilvántartott	0157
Alsómajor	7837	nyilvántartott	0215/11; 0215/13; 0215/6; 0225/51- 52; 0231; 0245/22-23; 413; 414/4-8; 416-421
Agyaglikak	7838	nyilvántartott	1299-1303; 1304/4-5; 1305-1311; 1314
Becser	7839	nyilvántartott	0133-0135; 1115; 1131-1134
Templomrom	7840	nyilvántartott	0266/1-2; 039/1 545
Köves irtás	7841	nyilvántartott	0269/11-12; 0269/5